OKRESNÝ ÚRAD HUMENNÉ

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo spisu
OU-HE-OSZP-2025/004533-007

Humenné
09. 04. 2025

Rozhodnutie

vodoprávne stavebné povolenie na vodnú stavbu

Výrok

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ust. § 1 ods.1 písm.c) a § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 58 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ust.§ 66-70 a ust. §-u 120 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Obce Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce, doručenej dňa 11.02.2025, vo veci vydania vodoprávneho stavebného povolenia na vodnú stavbu "Dedačov - kanalizácia", po vykonanom vodoprávnom stavebnom konaní v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona, v súlade s § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi: Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
IČO 00322920

Zriadenie vodnej stavby „Dedačov - kanalizácia“ a to:
SO 01 – Kanalizácia – Dedačov–Hankovce – kanalizácia je riešená ako gravitačná s výnimkou úseku križovania s vodným tokom Laborec, kde bude úsek tlakovej kanalizácie realizovaný pretláčaním chráničky
- stoka H1 – od bodu napojenia v obci Hankovce po HŠ3 - gravitačná kanalizácia PVC DN 300 – 110,00 m
- výtlak H2 – od ČS po HŠ3 - tlaková kanalizácia HDPE DN 100 – 75,9 m
- - pretláčanie chráničky popod vodný tok Laborec HDPE D225x13,4mm – 34,0 m
- - čerpacia stanica
- stoka H3 – od HŠ 54 po ČS na výtlaku H2 - gravitačná kanalizácia PVC DN 300 – 2097,00 m

SO 02 – Kanalizácia Dedačov – kanalizácia je riešená ako gravitačná
- stoka D1 – od ŠD 1 po ŠD 28 - gravitačná kanalizácia PVC DN 300 - 877,2 m
- - 2x križovanie trasy s Dedačovskym potokom – pretláčaním potrubia HDPE D315x18,7mm v dĺžke 10,9 m a 15,0 m
- stoka D2 – od ŠD 29 po ŠD 30, zaústená do ŠD12 - gravitačná kanalizácia PVC DN 300 -39,8 m
- stoka D3 – od ŠD 31 po ŠD 32, zaústená do ŠD15 - gravitačná kanalizácia DN 300 -51,3 m
- stoka D4 – od ŠD 33 po ŠD 35, zaústená do ŠD24 - gravitačná kanalizácia DN 300 - 56,3 m,
-stoka D5 – od ŠD 36 po ŠD 40, zaústená do ŠD23 - gravitačná kanalizácia DN 300 -114,5 m,
-stoka D6 – od ŠD 41 po ŠD 46, zaústená do ŠD 25 - gravitačná kanalizácia DN 300 - 234,1 m,
52 ks odbočenia pre kanalizačné prípojky -310,50m, z toho 38 ks vo výkope a 14 ks bezvýkopovou technológiou – pretláčaním HDPE potrubia

SO 03 – NN prívod pre ČS Dedačov je riešený z navrhovaného rozvádzača RK osadeného vedľa technologického rozvádzača RT-ČS1,Hankovce. NN kábel v mieste križovania s vodným tokom Laborec sa uloží do plastovej rúry priemeru D=110 mm. Chránička bude zavedená pretlakom 1,0 m pod dnom vodného toku, dĺžka pretlaku je 34,00 m. Káblové chráničky sa musia na oboch stranách utesniť – zabránenie zatekaniu.

SO 04 – Prístupová komunikácia – netuhá jednopruhová obojsmerná 3,0 m široká s nespevnenými krajnicami šírky 0,50 m po oboch stranách komunikácie s otočiskom o šírke 4,5m

SO 05 – Oplotenie – rieši oplotenie areálu navrhovanej čerpacej stanice kanalizácie obce Dedačov o rozmeroch 11000x85000mm z poplastovaného pletiva výšky 2000mm. Pre zabezpečenie vjazdu aut do areálu čerpacej stanice je navrhnutá brána 4000x2000mm.

Kanalizácia bude slúžiť na odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Dedačov do jestvujúcej verejnej kanalizácie v obci Hankovce a následným čistením odpadových vôd v ČOV Humenné.
Do kanalizácie nie je možné zaústiť vody z povrchového odtoku (dažďové vody) zo striech objektov a spevnených plôch.

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch v katastrálnom území obce Hankovce - mimo zastavané územie parcela č. KNC580 (KNE 1397), KNC 718/2 (KNE 1415/301, KNE 3-372/302), KNC 629/1, KNC 722/1, KNC 717/1, KNC 591/1 (KNE 1391), KNC 578 (KNE 1396), KNC 580 (KNE 1397), KNC 578 (KNE 1414), KNC 584/2, KNC 591/2, KNC 591/4, KNC 591/3, KNC 577 (KNE 876/3), KNC 585 (KNE 881/1, KNE 1138/302), KNC 577 (KNE 876/4), KNC 616 (KNE 1138/2), KNC 600/1 (KNE 1138/1) a na pozemkoch v katastrálnom území obce Dedačov - mimo zastavané územie obce parcela č. KNC 193 (KNE 359/1) a v zastavanom území obce Dedačov parcela č. KNC 192/1 (KNE 5), KNC 121 (KNE 340/703), KNC 190/1 (KNE 358/205, KNE 359/201, KNE 10, KNE 358/4, KNE 335/1, KNE 359/3, KNE 336/101, KNE 336/103, KNE 335/3, KNE 336/102, KNE 33, KNE 335/102), KNC 192/1 (KNE 364/4), KNC 189 (KNE 371/8), KNC 188/1, KNC 188/2, KNC 233/2, KNC 20/3, KNC 16/3, KNC 152/2, KNC 154, KNC 155, KNC 56/2, KNC 120.

V súlade s ust. § 26 ods.4 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), je toto rozhodnutie na uskutočnenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením podľa ust. § 66 ods.1 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia:
1. Stavebník: Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce

2. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby "Dedačov - kanalizácia" – vypracoval v 07/2024 Ing. Ján Džuba, zodpovedný projektant Ing. Štefan Ganaj, autorizovaný stavebný inžinier reg.č. 2978*SP*A2, overenej v stavebnom konaní.

3. Lehota na dokončenie stavby: podľa finančných možnosti stavebníka.

4. Stavebník je povinný dať predmetnú stavbu vytýčiť osobou oprávnenou na geodetické a kartografické práce.

5. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné technické normy, návodu výrobcu stavebných výrobkov, všeobecne zaužívané pracovné postupy, dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku a v okolí stavby, stavenisko označiť.

6. Stavebník pri začatí stavby ju musí označiť štítkom "Stavba povolená ....., pod č. ....., dňa ....., stavebník ....., termín začatia .....,termín ukončenia ....., dodávateľ stavby ....." na viditeľnom mieste. Orgánu štátnej vodnej správy ako špeciálnemu stavebnému úradu je povinný oznámiť začatie stavby.

7. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel (má certifikát).

8. Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku a je zodpovedný za dodržanie podmienok stavebného povolenia.

9. Stavebník je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, stavebného dozoru, dozoru projektanta a pod., stavebný denník vedie stavebník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na predmetnej stavbe.

10.V prípade potreby zmien projektu, ktoré by sa počas výstavby ukázali nutnými, v značnej miere by menili technické riešenie, alebo majetko-právne vzťahy, požiadať Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, o povolenie zmien projektu ešte pred samotnou realizáciou zmeny.

11. Pred začatím výstavby požiadať správcov všetkých dotknutých inžinierskych sieti o ich vytýčenie v teréne a pri výstavbe rešpektovať pripomienky vznesené do času vydania tohto povolenia. O existencií týchto podzemných sieti preukázateľne upovedomiť dodávateľa stavby.

12. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov začatie uskutočňovania stavebných – zemných prác v predstihu minimálne troch pracovných dní.

13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné – s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Dedačov - kanalizácia“, v k.ú. Hankovce a Dedačov, súhlasíme za predpokladu rešpektovania nami stanovených podmienok a ich citovaním v stavebnom povolení.
1. V záujmovom územní, k.ú. Hankovce - Dedačov, sa nachádzajú podzemné inžinierske siete - verejný vodovod v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako je zakreslené v priložených situáciách z LIDS-u. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sieti v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností.
2. Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie inžinierských sieti v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).
3. Prihliadajúc na stiesnené pomery, žiadame všetky kolízne miesta navrhovanej stavby v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS a.s. závod Humenné (p.Haluska – 057/7870520), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka. V prípade, že zástupca našej spoločnosti na mieste vyhodnotí, že priestorové podmienky nedovoľujú situovanie navrhovanej stavby do priestoru, resp. by bol značne technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený prístup k vodovodu, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby, bude nevyhnutné upraviť trasu navrhovanej trasy kanalizačného potrubia.
4. Upozorňujeme, že v záujmovom území k.ú. Dedačov sú vybudované vodovodné prípojky pre jednotlivé objekty (napr. rodinné domy,...), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu.
5. V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších noviel, žiadame rešpektovať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii.
Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií sa nevymedzuje.
V pásmach ochrany je zakázané:
a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
b) vysádzať trvalé porasty
c) umiestňovať skládky
d) vykonávať terénne úpravy

Pri križovaní, či súbehu žiadame dodržať STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
6. Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklopy, zasúvadlove uzávery, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.7, § 27 ods. 4, ods.5 zákona č. 442/2002 Z.z.).
7. Pri križovaní navrhovanej NN prípojok s verejným vodovodom, žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste križovania navrhovanú NN prípojku uložiť do chráničky v rozsahu ochranných pásiem verejného vodovodu.
8. V prípade ak sa budú vybudované navrhované kanalizačné potrubia a objekt ČS realizovať na parcelách v súkromnom vlastníctve je nevyhnutné tieto parcely majetkoprávne vysporiadať a zriadiť vecné bremená na tieto parcely v prospech prevádzkovateľa.
9. Revízne kanalizačné šachty vo vzťahu k našej spoločnosti požadujeme situovať vo vzdialenosti max. 10 m od miesta napojenia prípojky na verejnú kanalizáciu a maximálne 1,0 m za hranicou nehnuteľnosti.
10. Pri prevzatí kanalizácie do prevádzky, budeme prevádzkovať iba verejnú kanalizáciu bez kanalizačných prípojok. Kanalizačné prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nie sú súčasťou verejnej kanalizácie.
11. Pri výstavbe je potrebné dodržať STN 755411, STN 755402, STN 755401. Pri križovaniach verejného vodovodu s navrhovaným kanalizačným potrubím žiadame novonavrhované kanalizačné potrubie ukladať pod vodovodné potrubie (STN 736005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia).
12. Možnosti napojenia navrhovaného kanalizačného potrubia na verejnú kanalizáciu v správe našej spoločnosti:
-Napojenie navrhovaného kanalizačného potrubia je možné na existujúcu verejnú kanalizáciu PVC DN 300 mm v k.ú. Hankovce, tak ako je navrhované v PD. Pred napojením na verejnú kanalizáciu, je stavebník povinný požiadať o napojenie na naše podzemné inžinierske siete samostatnou objednávkou. Práce spojené s napojením môžu byť realizované iba pracovníkmi VVS, a.s.
- Presné body napojenia na verejnú kanalizáciu budú určené vedúcim VaK HS Humenné priamo na mieste (p. Haluska – t.č. 057/7870520).
- Zároveň Vám oznamujeme, že naša spoločnosť vykonáva práce spojené s kompletnou realizáciou vodovodov a kanalizácii.
13.Mimo súvisle zastavané územia obce alebo územia určeného na zastavanie (ďalej len „zastavané územie“) sa podľa znenia zákona č.442/2002 Z.z. § 19 ods.2 novelizovaného od 1.1.2022 pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti
a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN500 vrátane
b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácii sa nevymedzuje.
14. V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom, kanalizačnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§27 ods.1 zák.č. 442/2002 Z.z.).
15. Oznamujeme Vám, že je potrebné spevnenie okolia ČS aj v zelenom páse. ČS je potrebné zabezpečiť poklopmi zodpovedajúcej záťažovej kategórie – do ČS osadiť predprípravu na zdvíhacie zariadenie (demontáž čerpadiel). Požadujeme osadiť hrablicové koše na prítokové potrubie do ČS.
16. Požadujeme do DSP zapracovať telemetrický prenos z KČS na dispečing VVS, a.s. závod Humenné. Telemetrický prenos – požadované parametre na telemetrické stanice a rozsah údajov prenášaných z KČS na dispečing VVS, a.s. závod Humenné (stačí pomocou LOGGERU) kontinuálne – online aj so zobrazením v grafoch a tabuľkách na PC. Splnenie tejto požiadavky je žiadúce preukázať v stavebnom konaní.
17.V zmysle platnej legislatívy z.č.442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov § 3 ods.2 vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie môžu byť z dôvodu verejného záujmu iba subjekty verejného práva.
Subjektom verejného práva na účely tohto zákona je:
a)obec
b)právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí
c)združenie právnických osôb uvedených v predchádzajúcich odsekoch.
18.V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 16 povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie ods.3 – Vlastník verejnej kanalizácie môže prevádzkovať verejnú kanalizáciu len ak spĺňa všetky podmienky vzťahujúce sa na prevádzkovateľa verejnej kanalizácie podľa tohto zákona inak je povinný zabezpečiť prevádzkovateľa verejnej kanalizácie s ktorými si upraví vzájomné práva a povinnosti uvedené v odseku 4 v písomnej zmluve, ktorá je podmienkou pre vydanie kolaudačného povolenia na verejnú kanalizáciu.
Z uvedeného dôvodu je žiadúce ešte pred vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o výkone správy verejnej kanalizácie zrealizovanej v rámci predmetnej stavby s budúcim prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

19. Upozorňujeme investora, že verejná kanalizácia v obci Hankovce je projektovaná výhradne pre odvádzanie splaškových vôd. Zrážkové vody resp. vody z povrchového odtoku nesmú byť odvádzané verejnou kanalizáciou.

14. Slovenský pozemkový fond, Odbor stanovísk a vecných bremien, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu a s jej realizáciou na pozemkoch SPF podľa predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie za podmienok:
- stavebník bude mať na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností, a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníkov vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- stavebník bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavy, pričom k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF,
Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom/stavebníkom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa/stavebníka, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SR.

15. SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činnosti, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
-v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby), najneskôr 3 pracovné dní pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,
-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
-stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
-pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrasu VTL pynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
-v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
-ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. ONTKOC Rastislav, e-mail: rastislav.ontkoc@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon,
-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01,
-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
-stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

16. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné – súhlasí s vydaním stavebného rozhodnutia pre plánovanú stavebnú akciu „Dedačov – kanalizácia“ za dodržania nasledujúcich podmienok:
1.Stavba bude zrealizovaná podľa PD (07/2024) vypracovanej zodp. projektantom Ing. Štefanom Ganajom, 2978*SP*A2.
2.Kanalizačné potrubie vedené v súbehu s cestou III/3842 musí byť umiestnená za hlavným dopravným priestorom min. 1,0 m za vonkajšou hranou, resp. za okrajom v nespevnenej časti pridruženého cestného priestoru (priekopa, chodník, zelený pás).
3.Križovanie cesty III/3842 bude v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky v chráničke.
4. V mieste rozkopávky požadujeme cestu III/3842 vrátiť do pôvodného stavu podľa prílohy č.2 tohto stanoviska v celej šírke jazdného pruhu so zarezaním a zálievkou pracovného spoja.
5.Pracovné jamy budú umiestnené za telesom vozovky (za priekopou, chodníkom alebo násypom).
6.Pri hutnení a podklade ACo v mieste rozkopávky musí byť prítomný zástupca SÚC PSK oblasť Humenné so zápisom do stavebného denníka.
7.Kanalizačné poklopy musia byť umiestnené v nivelete vozovky kvôli pluhovaniu počas ZÚC.
8.Za technický stav a prípadné poklesy kanalizačných poklopov v telese cesty nezodpovedá správca cesty.
9.Dláždenú cestnú priekopu požadujeme vrátiť do pôvodného stavu.
10.Umiestnenie kanalizačného potrubia bude min. 5 m od osi cestného priepustu, mostného objektu z dôvodu ich opravy.
11.Na vykonané práce požadujeme záruku 60 mesiacov (súhlas žiadateľa s finančnou náhradou za opravu živičného krytu počas celej záručnej doby.
12.Vykopaná zeminy a stavebný materiál sa nesmie skladovať na cestnom telese , cestu III/3842 denne čistiť v mieste, kde budú prebiehať stavebné práce.
13.Žiadateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté na telese cesty správcovi komunikácie a musí ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
14.SÚC PSK, ako správca ciest III. tr.č. III/3842 žiada stavebníka, aby pred začatím prác a pri ich ukončení prizval zástupcu SÚC PSK, oblasť Humenné (peter Marinič, tel. 0915 745 154) na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác vo forme písomného zápisu.

15.Na preberacom konaní po ukončení prác stavebník odovzdá správcovi cesty dokumentáciu porealizačného zamerania kanalizačného potrubia s určením jeho pôdorysnej a výškopisnej polohy v cestnom telese III/3842 a kópiu stavebného denníka.
16.V prípade, že nebude účastný zástupca SÚC PSK na týchto preberacích konaniach a nedoložíte nám záznamy z konaní, nedáme súhlas s užívaním realizovanej stavby (za cestmajstra).
17.Každý prípadný iný zásah do telesa cesty III/3842 je potrebné vopred prejednať s jej majetkovým správcom.
18.V príde, ak sú pozemkové parcely dotknuté stavbou vo vlastníctve PSK je potrebné v mieste uloženia kanalizácie (po parcelách PSK) zriadiť vecné bremeno na vlastníka pozemku (PSK v správe SÚC PSK, Jesenná 14, Prešov).
19.V zmysle § 58 ods.2 a § 139 ods.1 písm.a) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je stavebník povinný preukázať vlastnícke, alebo tzv. iné právo k pozemku pre účely vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia, ktoré bude oprávňovať žiadateľa zriadiť na dotknutom pozemku požadovanú stavbu. Ak ide o pozemok v správe SÚC PSK je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorej odporúčanú formu nájdete na webovom sídle organizácie – https://sucpsk.sk/ziadost-o-zriadenie-vecneho-bremena/.
20.Ku vydaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia (uvedeniu stavby do prevádzky) je potrebné podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej odporúčanú formu nájdete na webovom sídle organizácie-https://sucpsk.sk/ziadost-o-zriadenie-vecneho-bremena/.
21.V prípade nedoloženia tejto zmluvy, nebudeme súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu.
22.V prípade rekonštrukcie pozemnej komunikácie je žiadateľ povinný na výzvu orgánu štátnej správy kanalizáciu odstrániť, vytýčiť alebo preložiť na vlastné náklady.
23.Toto vyjadrenie nenahrádza súhlasy alebo rozhodnutia, potrebné podľa zákona č.135/1961 Zb. (cestný zákon) a zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadení.
24.Pri práci na pozemnej komunikácii je potrebné používať ZDZ schválené a odsúhlasené príslušným ODI PZ SR.
25.Toto vyjadrenie bude slúžiť ako podklad k vydaniu stavebného rozhodnutia, rozhodnutia o zvláštnom užívaní pozemnej komunikácie a výnimke zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/3842, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán (OÚ v Humennom, odbor CDaPK)

17. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov:
Z technicko-prevádzkového hľadiska a z hľadiska protipovodňovej ochrany: Výtlačné potrubie z čerpacej stanice ČS1-1 na projektovanej splaškovej kanalizácii bude križovať vodohospodársky významný vodný tok Laborec, ID 4-30-03,04,07-108 v rkm cca 79,350 na parcele KN-C 722/1 (druh pozemku – vodné plochy), ktorý je v našej správe. S navrhovaným technickým riešením stavby „Dedačov – kanalizácia“ pre účely stavebného konania súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
1. Križovanie vodného toku žiadame realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Pri križovaní vodného toku Laborec musí byť potrubie uložené pod dnom toku s krycou výškou min. 1,5 m nad hornou hranou chráničky bez uvažovania prípadných nánosov v dne. Chráničku ukončiť podľa možnosti min. 10 m od brehovej čiary obojstranne a dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
2. V mieste križovania potrubia s vodným tokom je potrebné osadiť výstražné tabule „NEBAGROVAŤ“. V prípade poškodenia alebo odcudzenia výstražných tabúľ správca (vlastník) líniového vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
3. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov, Prevádzkové stredisko Humenné – Mgr. Martin Onufrák, č.tel. 0911 190 382.
4. Investor resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať ustanovenia § 47, § 49, a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
5. Počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu toku resp. do miest, z ktorých môže byť splavený do koryta toku počas vysokých vodných stavov.
6. Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo do podzemných vôd a ohrozeniu ich kvality.
7. Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a odovzdať mu porealizačné zameranie križovania vodného toku s uvedením rkm miesta križovania. V priečnom reze križovania požadujeme uviesť zamerané nadmorské výšky brehov toku, dna a hornej chráničky. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe.
Upozorňujeme investora, že v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením voči navrhovanému spôsobu odvádzania splaškových odpadových vôd z obce Dedačov projektovanou delenou splaškovou kanalizáciou do verejnej kanalizácie susednej obce Hankovce, s napojením na verejnú kanalizáciu a ČOV Humenné so súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa koncovej verejnej kanalizácie a ČOV, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., nemáme námietky.
Pre vydanie stavebného / vodoprávneho povolenia na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby máme nasledovnú podmienku, ktorú žiadame do rozhodnutia zapracovať:
Navrhovanú prečerpávaciu stanicu (ČS) na projektovanej splaškovej kanalizácii riešiť bez havarijného prelivu, s dostatočnou akumulačnou kapacitou na zachytenie a zdržanie odkanalizovaných odpadových vôd na dobu nevyhnutnú na odstránenie prípadného výpadku v dodávke elektrickej energie alebo poruchy na čerpacej technike, so zabezpečením dostupného náhradného zdroje elektrického prúdu pre prevádzku ČS, s telemetrickým prenosom snímaných údajov v ČS na riadiaci dispečing určeného budúceho prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v obci Dedačov.

18. Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:
K vypracovanému projektu stavby „Dedačov – kanalizácia“ nemáme námietok a súhlasíme so začatím územného a stavebného konania za predpokladu dodržania týchto podmienok:
1.našou záujmovou oblasťou je cesta III/3842, preto požadujeme rešpektovať je existujúcu trasu a šírkové usporiadanie v zastavanom území.
2.Pri realizácii stavebných prác pri ceste III/3842 je potrebné dodržať všetky podmienky, ktoré určil majetkový správca týchto ciest SÚC PSK, oblasť Humenné.
3.Pred vlastnou realizáciou stavebných prác je potrebné najmenej 30dní vopred požiadať Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie cesty III/3842 a povolenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/3742 s doložením projektu dočasného dopravného značenia odsúhlaseným Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom.

19. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor:
Z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy správny orgán nemá námietky k realizácii stavby na nasledovných poľnohospodárskych pozemkoch v k.ú. Dedačov C KN 591/3, 591/2 (E KN 881/1, 876/4, 876/3) v katastri nehnuteľnosti evidovaný ako druh pozemku orná pôda.
Toto stanovisko však neoprávňuje stavebníka na začatie akejkoľvek nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskych pozemkoch. Pred začatím stavebných prác je potrebné požiadať správny orgán o vydanie súhlasného stanoviska podľa §18 zákona č. 330/1991 Zb. (v prípade použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu) alebo požiadať správny orgán o odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.

20. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy:
Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou nemáme námietky k realizácii stavby v ochrannom pásme dráhy a súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia (vodoprávneho) pre uvedenú stavby za týchto podmienok:
1.Z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS)
-realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe
-stavbu prispôsobiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy
-stavba bude realizovaná mimo prevádzkového priestoru ŽSR.
2.Prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať so ŽSR – OR Košice.
Stavebník je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR.
3.Stavebník v stavebnom (vodoprávnom) konaní preukáže „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (cestou ŽSR, OSM Košice uzatvorí „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.“
4.Stavebník pred začatím prác písomne oznámi termín začatia a ukončenia stavby v OPD na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Prešov (tel. kontakt: Bc. Sviatko, 0911 991 326) – z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
5.Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky a nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
6.Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
7. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR.
8.ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.

21.Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh:
MD STR súhlasí s realizáciou stavby v OPD a zároveň pre jej realizáciu určujú tieto podmienky:
1.Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou dokumentáciou. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MD SR.
2.Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3.Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4.Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5.Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD prerokovať a dohodnúť postup a podmienky realizácie prác s prevádzkovateľom dráhy, vrátane zistenia prípadnej existencie podzemných vedení a zariadení dráhy na dotknutom pozemku.
6.Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR (súčasne aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
7.Stavebník je povinný dodržať podmienky určené v stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 34239/2024/O230-3 zo
dňa 07.02.2024.
8.Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
9.Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň, aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

22. Východoslovenská distribučná, a.s.
Upozorňujeme, že navrhovaná trasa kanalizácie, vyznačená v zaslaných mapových podkladoch koliduje s jestvujúcimi trasami nadzemných VN (do 35 kV) a NN (do 1 kV) vedeniami a tiež s elektrickými stanicami, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43, zákona 251/2012 Z.z.:
1)Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
2)Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätia)od 1 kV do 35 kV vrátane
1. pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m.
4)V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
a)zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c)vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d)uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e)vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f)vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
5)Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
6)Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

7)Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je:
a)1 m pri napätí do 110 kV vrátane riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
8)V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané:
a)zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b)vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
-Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
-V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
-Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
-Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1.2.
-Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
-Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 1763
-Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a STN 73 6005.
9)Ochranné pásmo elektrickej stanice:
b)vonkajšieho vyhotovenia s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
c)s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
10)V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 písm. a) a b) je zakázané vykonávať činnosti, pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky elektrickej stanice.
14)Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenia stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie.
Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú y titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
Pri ukladaní kanalizácie do zeme požadujeme dodržať vzdialenosť min. 1 m od základu podperných bodov nadzemných vedení VN (22 kV) a NN (0,4 kV). V blízkosti jestvujúcich transformačných staníc žiadame dodržať min. vzdialenosť 4 m od betónových základov.
Vo vzťahu k existujúcim e. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.
Zároveň žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti žiadame rešpektovať obmedzenia dané Zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné normy, najmä STN 34 3108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.
Výkopové práce v blízkosti el. zariadení realizovať ručne.

VSD, a.s., pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, nemáme námietky k vydaniu stavebného povolenia pre uvedenú stavbu, podľa doloženej PD.
Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.
Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

23.Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, odpadové hospodárstvo:
Pôvodcom odpadov vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach uvedených v projektovej dokumentácii predkladanej v správnom konaní o povolení stavby a vykonávaných v sídle právnickej osoby, je právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.
Držiteľ odpadov z realizácie stavby je povinný dodržiavať zákon o odpadoch s poukázaním najmä na § 14 ods. 1 zákona o odpadoch a dotknuté ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a Vyhlášky č.344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií a povinnej osoby vyplývajúce z platného predpisu vykonať.
Pôvodca odpadov je povinný stavebné odpady vznikajúce pri demolácii a výstavbe komunikácií prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.
Ak pri uskutočňovaní stavby je potrebný výrub drevín náletového porastu na ploche, tento biologicky rozložiteľný odpad zhodnotiť oprávnenou osobou podľa zákona o odpadoch a nesmie sa uložiť na skládku odpadov.
Úrad upozorňuje, že prípadné skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu je možné len na základe súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu, podľa zákona o odpadoch, ktorý udeľuje okresný úrad v sídle kraja.
V prípade vzniku nebezpečných odpadov na stavbe, zhromažďované nebezpečné odpady pred odovzdaním na zneškodnenie podľa zákona o odpadoch musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov, priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami ako majú zhromažďované nebezpečné odpady. Odpady s obsahom kovov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, odovzdať do zariadenia na zber odpadov. Pôvodcovi odpadov sa okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch, zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávať bez súhlasu podľa zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje.
Držiteľ odpadov a stavebník uchovajú doklady preukazujúce spôsob nakladania so stavebnými odpadmi z uskutočnenia stavby a s odpadmi z demolácií.
Úrad upozorňuje, že na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, sa zákon o odpadoch nevzťahuje.

24. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny:
Pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny si uplatňujeme tieto požiadavky:
-Minimalizovať zásah do pôdneho krytu, krovinovú vegetáciu odstrániť v období od 01.10. do 28.02. v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajina.
-Po realizácii projektu uviesť okolie stavby do pôvodného stavu.
-Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním povolenia (výrub v intraviláne povoľuje obec, v extraviláne OÚ Humenné).
- Pri realizácii stavby stavebník je povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.

25.Stavebník je povinný po skončení stavby požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je povinný okrem iných dokladov predložiť doklady o vhodnosti materiálov použitých na stavbe, stavebný denník, doklad o vytýčení stavby a porealizačné zameranie, . . .

26.Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právnu moc, sa so stavbou nezačne.

Rozsah a podmienky uskutočnenia stavby na cudzom pozemku:

1. Pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavané územie obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie vodnej stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia (§ 26 ods. 8 vodného zákona).

2. Stavba sa bude realizovať na pozemkoch mimo zastavané územie obce Hankovce:
-KNC 629/1, KNC 722/1 – vo vlastníctve Slovenská republika, v správe Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
-KNC 717/1 – vo vlastníctve Slovenská republika, v správe ŽSR
-KNC 591/1 (KNE 1391), KNC 578 (KNE 1396, KNE 1414), KNC 580 (KNE 1397), KNC 718/2 (KNE 1415/301) – vo vlastníctve Slovenská republika, správa Slovenský pozemkový fond
-KNC 584/2, KNC 591/2, KNC 591/4, KNC 591/3 – vo vlastníctve Urbárska spoločnosť Hankovce
-KNC 577 (KNE 876/3) – vo vlastníctve Anna Kováčová, Hankovce 21; Mária Sližová, Laborecká 1854/15,Humenné; Mária Belcáková, Hankovce 23
-KNC 585 (KNE 881/1) – vo vlastníctve Mária Boberová, Koškovce 137; Michal Dziaba, Hankovce 36; Jitka Hudáková, Hankovce 102; Ján Papinčák, Partizánska 2503/9, Humenné
-KNC 577 (KNE 876/4) – vo vlastníctve Mária Slivková, Zbudské Dlhé; Alžbeta Andrejová, Jabloň; Štefan Petko, Hankovce 116; Anna Grešová, Hankovce 123; Jozef Petko, Hankovce 91; Marián Petko, Hankovce 47; Jozef Petko, Dobrianskeho 15, Humenné; Helena Harvilová, Hankovce 61; Martin Feriaj, Kochanovce 30; Štefan Petko, Hrnčiarska 2, Humenné; Blažej Petko, Kukorelliho 1496/4, Humenné; Eva Petková, Hankovce 18; ROTAX ARCH, Fidliková 3, Humenné
-KNC 616 (KNE 1138/2), KNC 600/1 (KNE 1138/1), KNC 585 (KNE 1138/302) – vo vlastníctve Panské pasienkové a lesné spoločenstvo Hankovce, Hankovce č.30
-KNC 718/2 (KNE 3-372/302) vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov
-KNC 512/1 (KNE 956/4) - vo vlastníctve Jozef Povchan, Koškovce 110 a Peter Michalik, Hankovce 37;
-KNC 651/2 (KNE 956/50) – vo vlastníctve Urbariát lesov, pasienkov a pozemkového spoločenstva Koškovce;
-KNC779/6, KNC773 – vo vlastníctve Slovenská republika – Železnice Slovenskej republiky;
-KNC544 – vo vlastníctve Prešovský samosprávny kraj, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

3. Stavebný úrad ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k dotknutým pozemkom alebo stavbám týmto rozhodnutím, aby v prospech stavebníka trpeli vykonanie prác na svojich pozemkoch. Stavebník, v prospech ktorého uložil špeciálny stavebný úrad toto opatrenie, je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po skončení nevyhnutných prác je stavebník povinný uviesť nehnuteľnosti do pôvodného stavu a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.

4. O začatí výkonu oprávnenia na cudzom pozemku je investor povinný upovedomiť užívateľa (vlastníka) nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred.

5.V zmysle § 26 ods. 9 vodného zákona za obmedzenie vlastníckeho práva k dotknutým pozemkom týmto rozhodnutím patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu. V sporoch o náhradu rozhoduje súd.

Všeobecné ustanovenia:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť(§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa , keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy k stavebnému povoleniu pre stavebníka pripája overenú projektovú dokumentáciu stavby.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Vo vodoprávnom (stavebnom) konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy, preskúmal vo vodoprávnom stavebnom konaní žiadosť stavebníka obce Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce, doručenej dňa 11.02.2025, vo veci vydania povolenia na realizáciu vodnej stavby "Dedačov - kanalizácia“.

Predložená žiadosť o vodoprávne stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto tunajší úrad vyzval stavebníka na doplnenie podania v lehote do 31.08.2025 a následne konanie prerušil. Požadované doklady boli doručené 28.02.2025.

Listom zo dňa 03.03.2025 bolo oznámené začatie vodoprávneho stavebného konania verejnou vyhláškou.
Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Obec a dotknuté orgány štátnej správy mohli oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.
Do podkladov priložených k žiadosti bolo možné nahliadnuť na Okresnom úrade Humenné, odbore starostlivosti o životné prostredie, 4.poschodie, č.d.153.

K žiadosti o vodoprávne stavebné povolenie boli predložené nasledovné doklady:
- Rozhodnutia o umiestnení stavby
- Záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – obec Hankovce
- Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja
- Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
- Zmluva o dlhodobom nájme pozemku
- Odborné stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu
- Stanovisko Slovenského pozemkového fondu
- Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov
- Vyjadrenie SPP-Distribúcia
- Vyjadrenie Východoslovenskej distribučnej, a.s.
- Stanovisko Správy a údržby ciest PSK oblasť Humenné
- Vyjadrenie orgánu cestnej dopravy a pozemných komunikácií
- Stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy
- Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
- Vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
- Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny
- Súhrnné stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy
- Záväzné stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh
- Ponuka ponorné kalové čerpadlo
- Projektová dokumentácia
-

Na základe predložených dokladov a projektovej dokumentácie, po vykonanom vodoprávnom konaní, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno v zmysle ust.§ 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní podať odvolanie do l5 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné.

Toto rozhodnutie je podľa §177 a nasl. zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie musí byť zverejnené v obci Dedačov a v obci Hankovce v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

pečiatka, podpis

Potvrdené celé oznámenie po lehote určenej na vyvesenie oznámenia, doručiť na Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, 4.posch. č.dv.153.

Mgr. Zuzana Dlugošová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10171

Doručuje sa

Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Dedačov, Slovenská republika
Obec Hankovce, okres Humenné, Hankovce 117, 067 12 Hankovce, Slovenská republika
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, , Štefánikova 60, 040 01 Košice, Slovenská republika
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
ROTAX-ARCH spol. s r.o., Fidlikova , 066 01 Humenné, Slovenská republika
Panské pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Hankovce, Hankovce 30, 067 12 Hankovce, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice - Staré Mesto, Slovenská republika

Na vedomie

Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná, Prešov
Okresný úrad Humenné, OPaL, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OCDaPK, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSŽP - OH, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1
Okresný úrad Humenné, OSŽP - OPaK, Kukorelliho 0/1, 066 01 Humenné 1